

KAREL




ORTA-BÜYÜK KAPASİTE ANALOG SANTRALLAR

MS128

KAREL MS128 SANTRAL, OKUL, OTEL,
HASTANE, FABRİKA GİBİ ORTA VE BÜYÜK
ÖLÇEKLİ İŞYERLERİ İÇİN TASARLANMIŞTIR.

FARKLI KAPASİTE SEÇENEKLERİNİ MODÜLER
BİR YAPIYLA SUNAN MS128, BÜYÜME
POTANSİYELİ OLAN VE İLETİŞİM İHTİYAÇLARI
DEĞİŞEN İŞLETMELERİN BEKLENTİLERİNİ
EN İYİ BİÇİMDE KARŞILAR.



Genel Özellikler

- **Otomatik yön seçimi programı (LCR)**
- **Robot operatör ve sesli mesaj** kutusu ile telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve mesaj bırakabilme
- **Net-cm raporlama yazılımı** ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme
- **Net-konsol (CTI) yazılımı** ile kullanıcının telefon üzerinden numara tuşlayarak yaptığı işlemleri bilgisayar ekranından da izleyebilmesiyle birçok santral özelliğinin hızlı ve etkin kullanımı
- **Seri yazıcı arabirimi** ile abone görüşmelerinin süresel ve ücretsiz dökümünü normal yazıcıdan alabilme ISDN adaptörü ile ISDN servislerinden yararlanabilme
- **Otel servisleri**

Kullanım Özellikleri

- Otomatik dış hat bekletme
- Otomatik sistem kontrolü
- Çağrı kısıtlama
- Doğrudan aboneye erişim
- Farklı zil kadanları

- Harici çağrı yönlendirme
- En ucuz tarife yönlendirme (LCR)
- Dış hat erişim grupları
- Otomatik dış hat açma
- Gece servisi
- Paralel operatörler
- Sistem parametrelerini raporlama
- Elektrik kesintisinde dış hat-iç hat bağlama
- Uzaktan programlama
- Dahili aAbone grupları
- Seri çağrı transferi
- Sistem yetkilisi
- Zaman ve tarife tabloları
- MF/DP arama
- Faks yönlendirme

Yazılım Özellikleri

- Hafızadan arama (genel/özel)
- Otomatik arama
- Meşgul aboneyi uyarma
- Sıraya girme
- Meşgul dış hat
- Meşgul abone
- Cevapsız çağrı
- Çağrı bekletme
- Çağrı park etme
- Çağrı aktarma
- Sef sekreter gruplama
- Konferans

- Rahatsız edilmeme
- Diyaforon bağlantısı
- Kapı açma
- Esnek numaralandırma
- Çağrı yönlendirme ; bütün çağrılar, gece servisinde , meşgul abone , cevapsız çağrı
- Acil hat
- Bilgi alma
- Araya girme
- Dış hat-Dış hat bağlama
- Dış hat alma
- Son numara tekrarı
- Anons
- Şifre kullanımı
- Telefon kilitleme
- Çağrı yakalama
- Bekletme müziği
- Hatırlatma/uyandırma servisi
- Ses seviyesi ayarı

Otellere Özel Özellikleri

- Otel odası aboneleri belirleme
- Check in-Check out
- Otel odası durumu (dolmuş, boş,rezerve)
- Oda görüntüleme (temiz, kirli, temizleniyor)
- Yer belirtme servisi
- Süre kısıtlaması
- Arama yetki seviyesi

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN, KURUMSAL İLETİŞİM İHTİYAÇLARINI 4-20 DIŞ HAT VE 12-124 DAHİLİ KULLANICI KAPASİTE SEÇENEKLERİ, MODÜLER YAPISI VE 100'ÜN ÜZERİNDE PROGRAMLANABİLİR KULLANIM ÖZELLİĞİ İLE KARŞILAR.

Diğer Özellikleri

- Arayan numarayı gösterme (CLIP) (Dahili çağrılarda sadece Karel Operatör konsolu kullanılırsa, Harici çağrılarda ise ID12 cihazı ve Karel Operatör konsolu kullanılırsa)
- Arayan numarayı kısıtlama (CLIR)
- Aranan numarayı gösterme (CDLP)
- Aranan numara kısıtlaması (COLR)
- Ücretlendirme; çağrı başında (AOC-S), çağrı esnasında (AOC-O), çağrı sonunda (AOC-E)
- Çoklu abone numaralandırma (MSN)
- Direkt dahili arama (DDI)
- Noktadan-noktaya bağlantı
- Noktadan-çok noktaya bağlantı
- Network mesajlarının gösterilmesi

Teknik Özellikler

- Kontrol** : Kaydedilmiş program kontrolü (SPC)
- Hafıza Kapasitesi** :1024 Kb CMOS EPROM
256 Kb CMOS SRAM
- Anahtarlama** : Uzay paylaşımı CMOS Crosspoint Switch
- Besleme** : AC220V, 50-60 Hz.
- Güç Tüketimi** : 15-95 W
- Abone Bağlantısı** : Telefon makinası dahil çevrim direnci 1200 Ohm Standart DP/DTMF telefonlar 16 adete kadar özel set bağlayabilme
- Dış hat bağlantısı** : DP/DTMF sinyalleşmesi
12/16 kHz. ücretlendirme sinyali sezme Polarite değişimini algılama Euro ISDN SO arayüzü uyumlu,
- Diğer Arayüzler** : RS232, harici müzik bağlantısı
- Ortam Şartları** : 0 oC + 45 oC sıcaklık, %20-%80 nem
- Kapasite** : 4-20 dış/12-124 iç hat ve 1 diyafon kanalı
- Boyutlar (g*y*d)** : 45x27x31 cm
- Ağırlık (kg)** : 12

MS128 İLE KULLANILABİLECEK ÇEVRE BİRİMLERİ

ANALOG TELEFONLAR



TM140

Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon, Bekletme, Aktarma, Yeniden Arama



TM142

Her tip telefon santralıyla uyumlu analog telefon, 10 Hafıza tuşlu, Handsfree, Bekletme, Aktarma, Yeniden arama, Sessize Alma



TM145

Her tip telefon santralı ile uyumlu CID özellikli analog telefon, Hattan besleme* (Pil kullanımı gerektirmeyen LCD ekran), Handsfree, Bekletme, Aktarma, Yeniden arama, Sessize Alma



TM902

Her tip telefon santralı ile uyumlu analog duvar telefonu, CID özelliği, Aktarma, Yeniden arama, ,Mute



TM910

Bekletme, Aktarma, Yeniden arama, ,Mute

OPERATÖR TELEFON SETLERİ




FT20

4 Satırlık LCD ekranı ile ilişkili; kabul ve ret tuşlarıyla seçim yapma, Telefon defteri (100 kayıt), DSS20-00 Ünitesi bağlanabilme



OP50

8 satırlık aydınlatmalı ekran, kendinden ışıklı 12 adet programlanabilir tuş, fonksiyon ve kontrol tuşları, kulaklık girişi, telefon defteri (60 kayıt)



İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

KAREL

www.karel.com.tr